

Indes Fuggerhaus ● ● ● ●

Objektstoffe • contract fabrics



FR-Batist



white 1472-13 300 cm

Store

sheer



champagne 1472-20 300 cm

FR-Batist



<b>Name</b> name	FR-Batist	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1472	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	---
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	2	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0-1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>ja</b> yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 150 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	

Store

sheer



champagne  
1472-20  
300 cm



white 2045-10 297 cm



cream 2045-27 297 cm



ivory 2045-34 297 cm



vanilla 2045-41 297 cm



rattan 2045-58 297 cm



sesame 2045-65 297 cm



raffia 2045-72 297 cm



taupe 2045-89 297 cm



silver 2045-96 297 cm



pistachio 2099-11 297 cm



gold 2099-28 297 cm



stucco 2099-35 297 cm



shark 2099-42 297 cm



ebony 2099-59 297 cm



fountain 2099-66 297 cm



quartz 2099-73 297 cm



petal 2099-80 297 cm

<b>Name</b> name	Berlin FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2045; 2099	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	17	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 297 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 154 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



shark  
2099-42  
297 cm

# Blush CS



## Store sheer



# Blush CS



## Store sheer

<b>Name</b> name	Blush CS	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1584 - 1586	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5-6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	28	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 165 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) Trevira CS	<b>Pflege</b> care labeling	



salmon  
1585-30  
300 cm



<b>Name</b> name	Cielo FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7052 - 7054	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	26	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 200 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



pebble  
7052-77  
300 cm



snow 7068-16 300 cm



ivory 7068-23 300 cm



ecru 7068-30 300 cm



pebble 7068-47 300 cm



sand 7068-54 300 cm



stone 7068-61 300 cm



smoke 7068-78 300 cm



silver 7068-85 300 cm



fog 7068-92 300 cm



anthracite 7069-08 300 cm

<b>Name</b> name	Drive FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7068 - 7069	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	10	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>ja</b> yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 295 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



silver  
7068-85  
300 cm




green 1576-18 295 cm



blue 1576-25 295 cm



terra 1576-32 295 cm



Bei einer Mindestbestellmenge von 60 m können auf Wunsch Sonderfarben produziert werden.  
Special colours can be produced on request for a minimum order quantity of 60 m.

<b>Name</b> name	Oskar FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1576	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	3	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 295 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1 - 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 70 cm	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 64 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 230 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



green  
1576-18  
295 cm



snow 2044-11 298 cm



ivory 2044-28 298 cm



cream 2044-35 298 cm



taupe 2044-42 298 cm



linen 2044-59 298 cm



pewter 2044-66 298 cm



silver 2044-73 298 cm



fog 2044-80 298 cm



onyx 2044-97 298 cm


<b>Name</b> name	Paris FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2044	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	9	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 298 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 205 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



taupe  
2044-42  
298 cm





<b>Name</b> name	Savvy FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2575 - 2577	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	25	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 305 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 260 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



caviar  
2576-60  
305 cm




green 1577-17 295 cm



blue 1577-24 295 cm



terra 1577-31 295 cm



Bei einer Mindestbestellmenge von 60 m können auf Wunsch Sonderfarben produziert werden.  
Special colours can be produced on request for a minimum order quantity of 60 m.

<b>Name</b> name	Sonja FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1577	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	3	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 295 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1 - 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 64 cm	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 64 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 230 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



green  
1577-17  
295 cm



putty 2578-13 307 cm



linen 2578-20 307 cm



beige 2578-37 307 cm



oyster 2578-44 307 cm



cream 2578-51 307 cm



pearl 2578-68 307 cm



snow 2578-75 307 cm



silver 2578-82 307 cm



steel 2578-99 307 cm



shadow 2579-05 307 cm



plaza 2579-12 307 cm



elephant 2579-29 307 cm



iron 2579-36 307 cm



storm 2579-43 307 cm



horizon 2579-50 307 cm



aqua 2579-67 307 cm



teal 2579-74 307 cm



baltic 2579-81 307 cm




onyx 2579-98 307 cm

<b>Name</b> name	Stylo FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2578 - 2579	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4 - 5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	19	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 307 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 295 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,2 (E)$
<b>Komposition</b> composition	51% recyceltes Polyester (PES), 49% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



# Tembleton FR


Store  
transparent



# Tembleton FR

Store  
transparent

<b>Name</b> name	Tembleton FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2596 - 2598	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	27	<b>IMO</b>	FTPC Part 7
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1 %
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 245 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	67% recyceltes Polyester (PER) FR 33% Polyester PES FR	<b>Pflege</b> care labeling	



lemon  
2597-32  
300 cm

# FR-Voile



white 1490-19 300 cm



champagne 1490-26 300 cm

# Store

sheer

# FR-Voile



<b>Name</b> name	FR-Voile	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1490	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	---
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	2	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>ja</b> yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 150 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



white  
1490-19  
300 cm

# Store

sheer


# Carrera FR


# Dekorationsstoff decoration fabric



# Carrera FR

# Dekorationsstoff decoration fabric

<b>Name</b> name	Carrera FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7055 - 7058	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	33	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 140 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 300 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



pecan  
7057-41  
140 cm



# Moon FR

# Dekorationsstoff decoration fabric



# Moon FR

# Dekorationsstoff decoration fabric

<b>Name</b> name	Moon FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2373 - 2375 2571 - 2572	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	39	<b>IMO</b>	A471 A652
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 140 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	<b>100.000 Touren</b> 100.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 580 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,8$ (B)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



stone  
2572-40  
140 cm



dune 2588-10 143 cm



flax 2588-27 143 cm



pebble 2588-34 143 cm



stone 2588-41 143 cm




rhodium 2588-58 143 cm




anthracite 2588-65 143 cm



indigo 2588-72 143 cm



hydro 2588-89 143 cm



mineral 2588-96 143 cm



linden 2589-02 143 cm



antique 2589-19 143 cm




peony 2589-26 143 cm

<b>Name</b> name	Sabik FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2588 - 2589	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	12	<b>IMO</b>	A471 A652
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 143 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	ca. 50.000 Touren ca. 50.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 620 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	96% recyceltes Polyester (PES), 4% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



pebble  
2588-34  
143 cm





<b>Name</b> name	Saiph FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2590 - 2591	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	12	<b>IMO</b>	A471 A652
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 143 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 5,5 cm	<b>Martindale</b> martindale	ca. 50.000 Touren ca. 50.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 2 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 610 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	95% recyceltes Polyester (PES), 5% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



denim  
2590-77  
143 cm



fresco 2587-11 145 cm



quartz 2587-28 145 cm



crystal 2587-35 145 cm



stucco 2587-42 145 cm



plaza 2587-59 145 cm



jade 2587-66 145 cm



river 2587-73 145 cm



teal 2587-80 145 cm


<b>Name</b> name	Savant FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2587	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	8	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 145 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 29 cm	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 42 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 270 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,55$ (D)
<b>Komposition</b> composition	70% recyceltes Polyester (PES), 30% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



fresco  
2576-60  
145 cm

# Sensuous FR


# Dekorationsstoff decoration fabric



# Sensuous FR

# Dekorationsstoff decoration fabric

<b>Name</b> name	Sensuous FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2592 - 2595	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	30	<b>IMO</b>	A471 A652
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 140 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	ca. 82.500 Touren ca. 82.500 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 540 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,85$ (B)
<b>Komposition</b> composition	54% rec. Polyester (PES) FR, 46% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	    



shark  
2592-13  
140 cm



fossil 2586-12 145 cm



bonbon 2586-29 145 cm



marble 2586-36 145 cm



champagne 2586-43 145 cm



vapour 2586-50 145 cm



lichen 2586-67 145 cm



reef 2586-74 145 cm



azure 2586-81 145 cm

<b>Name</b> name	Sestri FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2586	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4 - 5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	8	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 145 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 29 cm	<b>Martindale</b> martindale	ca. 3.000 Touren ca. 3.000 rubs
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 42 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 270 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,65 (C)$
<b>Komposition</b> composition	71% recyceltes Polyester (PES), 29% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	    



reef  
2586-74  
145 cm

# Tampere FR



# Dekorationsstoff

decoration fabric




# Tampere FR



# Dekorationsstoff

decoration fabric


<b>Name</b> name	Tampere FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2606 - 2609	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	3 - 4
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	35	<b>IMO</b>	FTPC Part 7
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 302 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1,5 - 3%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	<b>20.000 Touren</b> 20.000 rubs
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 570 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	83% recyceltes Polyester (PES) FR 17% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



petal  
2608-37  
302 cm

# Tassilo FR


# Dekorationsstoff decoration fabric



# Tassilo FR

# Dekorationsstoff decoration fabric


<b>Name</b> name	Tassilo FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1564 - 1568 (160 cm) 1569 - 1573 (320 cm)	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	41	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 160 cm ca. 320 cm (H)	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 340 g/lfm – 160 cm ca. 680 g/lfm – 320 cm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	60% Polyester (PES) FR 40% Polyester (PES)	<b>Pflege</b> care labeling	



taupe  
1565-74 160 cm  
1570-76 320 cm

# Timorous FR

## Dekorationsstoff decoration fabric



# Timorous FR

## Dekorationsstoff decoration fabric

<b>Name</b> name	Timorous FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2602 - 2605	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	30	<b>IMO</b>	FTPC Part 7
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1,5 - 3%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 880 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



camouflage  
2504-25  
300 cm



<b>Name</b> name	Tulino FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1556 - 1559 (150 cm) 1560 - 1563 (300 cm)	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	36	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 150 cm ca. 300 cm (H)	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	<b>30.000 Touren</b> 30.000 rubs
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 410 g/lfm – 160 cm ca. 820 g/lfm – 320 cm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,65$ (C)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	




ash  
1559-28 150 cm  
1563-21 300 cm



# Admiral FR



# Dimout dimout



# Admiral FR



# Dimout dimout


<b>Name</b> name	Admiral FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1580 - 1583	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	29	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 870 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 aw = 0,7 (C)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



mint  
1581-58  
300 cm


# Blockbuster FR

# Dimout dimout



# Blockbuster FR

# Dimout dimout

<b>Name</b> name	Blockbuster FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2264 - 2267	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	38	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1 - 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 780 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,75$ (C)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



ash  
2266-04  
300 cm


# Dark Moon FR

# Dimout dimout



# Dark Moon FR

# Dimout dimout

<b>Name</b> name	Dark Moon FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7142 - 7145	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	34	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 700 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



hessian  
7143-30  
300 cm


# Olymp FR


# Dimout dimout



# Olymp FR

# Dimout dimout

<b>Name</b> name	Olymp FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7065 - 7067	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	27	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 290 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 1010 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,8$ (B)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



walnut  
7065-40  
290 cm

# Only Dimout FR


Dimout  
dimout




nur stückweise erhältlich  
only available piecewise

# Only Dimout FR

Dimout  
dimout

<b>Name</b> name	Only Dimout FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1510 - 1512	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	20	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1 - 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 780 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,75$ (C)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



gargoyle  
1511-59  
300 cm

# RE-Noah FR

Dimout  
dimout




green 1578-16 300 cm



blue 1578-23 300 cm



terra 1578-30 300 cm



Bei einer Mindestbestellmenge von 60 m können auf Wunsch Sonderfarben produziert werden.  
Special colours can be produced on request for a minimum order quantity of 60 m.

# RE-Noah FR

Dimout  
dimout

<b>Name</b> name	RE-Noah FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1578	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	3	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1 - 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 60 cm	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 56 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 735 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



green  
1578-16  
300 cm


# Solunar FR


# Dimout dimout



# Solunar FR

# Dimout dimout


<b>Name</b> name	Solunar FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2580 - 2582	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	25	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 920 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,9 (A)$
<b>Komposition</b> composition	56% rec. Polyester (PES) FR, 44% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



natural  
2580-87  
300 cm


# Starlight FR

# Dimout dimout



# Starlight FR

# Dimout dimout

<b>Name</b> name	Starlight FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2583 - 2585	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	27	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 765 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,8$ (B)
<b>Komposition</b> composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	




captain  
2585-68  
300 cm



# Sunrise FR

# Dimout dimout



# Sunrise FR

# Dimout dimout

<b>Name</b> name	Sunrise FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	6750 - 6752	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	23	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 148 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 370 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



silver  
6750-13  
148 cm

# Atlantis FR



# Blackout blackout

# Atlantis FR


# Blackout blackout

<b>Name</b> name	Atlantis FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7211 - 7213	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	28	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 290 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 1170 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



pebble  
7211-30  
290 cm

# Cascade FR



# Blackout blackout

# Cascade FR

# Blackout blackout

<b>Name</b> name	Cascade FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1593 - 1596	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	folgt
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	31	<b>IMO</b>	folgt
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0-0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	folgt
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	---
<b>Gewicht</b> weight	ca. 980 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	folgt
<b>Komposition</b> composition	51% recyceltes Polyester (PES) FR 49% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



brown  
1594-83  
300cm

# Cupa FR


## Blackout blackout



# Cupa FR

## Blackout blackout

<b>Name</b> name	Cupa FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1540 - 1542	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4 - 5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	25	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 140 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	<b>60.000 Touren</b> 60.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 590 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	51% Polyester (PES) FR 49% Polyacryl (PAN)	<b>Pflege</b> care labeling	



feather  
1540-82  
140 cm

# Eclipse FR




# Blackout blackout

# Eclipse FR

# Blackout blackout

<b>Name</b> name	Eclipse FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7180 - 7183 (140 cm) 6764 - 6766; 6998 - 6999 (300 cm)	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	34	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 140 cm ca. 280 cm (H)	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0-1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 360 g/lfm – 140 cm ca. 720 g/lfm – 280 cm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



seal  
7182-91 140 cm  
6764-54 280 cm

# Muro FR



ivory 1553-17 300 cm



pearl 1553-24 300 cm



cement 1553-31 300 cm



linen 1553-48 300 cm



sand 1553-55 300 cm



mustard 1553-62 300 cm



olive 1553-79 300 cm



forest 1553-86 300 cm



teal 1553-93 300 cm



storm 1554-09 300 cm



jeans 1554-16 300 cm



berry 1554-23 300 cm



rosewood 1554-30 300 cm



taupe 1554-47 300 cm



coffee 1554-54 300 cm



tobacco 1554-61 300 cm



charcoal 1554-78 300 cm



metal 1554-85 300 cm



pebble 1554-92 300 cm




silver 1555-08 300 cm

# Blackout blackout


# Muro FR


# Blackout blackout

<b>Name</b> name	Muro FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1553 - 1555	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	20	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 135 cm	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 146 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 1020 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



silver  
1555-08  
300 cm



<b>Name</b> name	Sita FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1547 - 1549	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	26	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 280 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 1190 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,3$ (D)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



twine  
1547-61  
280 cm


# Soul FR



# Blackout blackout

# Soul FR

# Blackout blackout

<b>Name</b> name	Soul FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1550 - 1552	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	21	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 290 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 1080 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	




clay  
1550-61  
290 cm



# Tilamoon FR


# Blackout



# Tilamoon FR

# Blackout blackout

<b>Name</b> name	Tilamoon FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2599 - 2601	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	28	<b>IMO</b>	FTCP Part 7
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 138 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	<b>20.000 Touren</b> 20.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 515 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	61% Polyacryl (PAN) FR 27% recyceltes Polyester (PER) FR 12% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



olive  
2600-67  
138 cm

# Titan FR



chalk 1587-14 145 cm 1590-18 290 cm	pearl 1587-21 145 cm 1590-25 290 cm	natural 1587-38 145 cm 1590-32 290 cm	linen 1587-45 145 cm 1590-49 290 cm	ash 1587-52 145 cm 1590-56 290 cm
clay 1587-69 145 cm 1590-63 290 cm	twine 1587-76 145 cm 1590-70 290 cm	ochre 1587-83 145 cm 1590-87 290 cm	tarragon 1587-90 145 cm 1590-94 290 cm	caper 1588-06 145 cm 1591-17 290 cm
mist 1588-13 145 cm 1591-24 290 cm	hemp 1588-20 145 cm 1591-31 290 cm	forest 1588-37 145 cm 1591-48 290 cm	teal 1588-44 145 cm 1591-55 290 cm	mineral 1588-51 145 cm 1591-62 290 cm
mercury 1588-68 145 cm 1591-79 290 cm	denim 1588-75 145 cm 1591-86 290 cm	indigo 1588-82 145 cm 1591-93 290 cm	thyme 1588-99 145 cm 1592-09 290 cm	peppercorn 1589-05 145 cm 1592-16 290 cm
cocoa 1589-12 145 cm 1592-23 290 cm	ginger 1589-29 145 cm 1592-30 290 cm	storm 1589-36 145 cm 1592-47 290 cm	graphite 1589-43 145 cm 1592-54 290 cm	


# Blackout blackout

# Titan FR




<b>Name</b> name	Titan FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1587-1589 (145 cm) 1590-1592 (290 cm)	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	24	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 145 cm ca. 290 cm (H)	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 565 g/lfm – 145 cm ca. 1135 g/lfm – 290 cm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	

# Blackout blackout



ochre  
1587-83 145 cm  
1590-87 290 cm

Twice FR  – beidseitig verwendbar / reversible



A – ivory  
B – wool  
1545-18 280 cm



A – sesame  
B – linen  
1545-26 280 cm



A – stucco  
B – greige  
1545-32 280 cm



A – toffee  
B – honey  
1545-49 280 cm



A – melon  
B – brick  
1545-56 280 cm



A – sienna  
B – berry  
1545-63 280 cm



A – dust  
B – platinum  
1545-70 280 cm



A – smoke  
B – graphite  
1545-87 280 cm



A – ocean  
B – jeans  
1545-94 280 cm




A – reseda  
B – smaragd  
1546-17 280 cm



A – aluminium  
B – iron  
1546-24 280 cm

beidseitig verwendbar  
reversible

Blackout  
blackout

Twice FR  – beidseitig verwendbar / reversible

Blackout  
blackout

<b>Name</b> name	Twice FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1545 - 1546	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	11 (22 beidseitig verwendbar) 11 (22 reversible)	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 280 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 815 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



A – dust / B – platinum  
1545-70  
280 cm

Twin FR 

– beidseitig verwendbar / reversible


Blackout  
blackout



A – white  
B – cream  
1543-10 280 cm



A – chalk  
B – flax  
1543-27 280 cm



A – cement  
B – mud  
1543-34 280 cm



A – sand  
B – hazel  
1543-41 280 cm




A – gold  
B – caramel  
1543-58 280 cm




A – terra  
B – wine  
1543-65 280 cm



A – lilac  
B – purple  
1543-72 280 cm



A – silver  
B – steel  
1543-89 280 cm



A – pebble  
B – taupe  
1543-96 280 cm




A – slate  
B – black  
1544-02 280 cm



A – royal  
B – navy  
1544-19 280 cm



A – turquoise  
B – petrol  
1544-26 280 cm



A – jade  
B – khaki  
1544-33 280 cm




A – olive  
B – forest  
1544-40 280 cm


beidseitig verwendbar  
reversible

Twin FR 

– beidseitig verwendbar / reversible

Blackout  
blackout

<b>Name</b> name	Twin FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1543 - 1544	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	14 (28 beidseitig verwendbar) 14 (28 reversible)	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 280 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 825 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



A – silver / B – steel  
1543-89  
280 cm



# Indes Fuggerhaus

## Objektstoffe

Haben wir Ihr Interesse an unserer Objektkollektion geweckt?

Dann melden Sie sich gerne bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder bei unserem Kundenservice in Marienheide.

## contract fabrics

Are you interested in our contract fabrics?

Then please get in touch with your sales representative or simply contact our customer service in Marienheide.

 +49 (0) 2264 - 20 135 700

 [contact@indesfuggerhaus.de](mailto:contact@indesfuggerhaus.de)