

Indes Fuggerhaus ● ● ● ●

Objektstoffe • contract fabrics





Übersicht

overview

Store	Seite
sheer	
FR-Batist	2
Berlin FR	4
Blush CS	6
Cielo FR	8
Drive FR	10
Oskar FR	12
Paris FR	14
Savy FR	16
Sonja FR	18
Stylo FR	20
Tembleton FR	22
FR-Voile	24
Dekorationsstoff	
decoration fabric	
Carrera FR	26
Cascade FR	28
Moon FR	30
Sabik FR	32
Saiph FR	34
Savant FR	36
Senseous FR	38
Sestri FR	40
Tampere FR	42
Tassilo FR	44
Timorous FR	46
Tulino FR	48
Dimout	
dimout	
Admiral FR	50
Blockbuster FR	52
Dark Moon FR	54
Olymp FR	56
Only Dimout FR	58
Re-Noah FR	60
Solunar FR	62
Starlight FR	64
Sunrise FR	66
Blackout	
blackout	
Atlantis FR	68
Cupa FR	70
Eclipse FR	72
Muro FR	74
Sita FR	76
Soul FR	78
Tilamoon FR	80
Titan FR	82
Twice FR	84
Twin FR	86

Indes Fuggerhaus ● ● ● ●

Von Marienheide in die Welt

Wir von Indes Fuggerhaus freuen uns, Sie national und international mit unseren Objektkollektionen zu begeistern. Unser Hauptsitz befindet sich im schönen Oberbergischen Land, wo umgeben von Wäldern und Seen der gesamte Prozess der Produktentwicklung, Auftragsabwicklung, Marketingaktivitäten, sowie Versand und Kundenbetreuung stattfindet. Die Indes Fuggerhaus Textil GmbH präsentiert sich als starker Partner für schwerentflammbare Artikel. Mit unseren vielfältigen Artikeln für den Objektmarkt bieten wir Ihnen kreative Lösungen für Ihre Projekte.

From Marienheide to the world

We at Indes Fuggerhaus look forward to inspiring you nationally and internationally with our contract collections. Our headquarters are located in the beautiful Oberbergisches Land, where surrounded by forests and lakes the entire process of product development, order processing, marketing activities, as well as shipping and customer service takes place. Indes Fuggerhaus Textil GmbH presents itself as a strong partner for flame-retardant articles. With our wide range of articles for the contract market, we offer creative solutions for your projects.

FR-Batist 

Store
sheer



white 1472-13 300 cm



champagne 1472-20 300 cm

FR-Batist 

Store
sheer

Name name	FR-Batist	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1472	Lichtechtheit lightfastness	---
Anzahl Farben number of colourways	2	IMO	zertifiziert certified
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 2%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	ja yes
Gewicht weight	ca. 150 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



white
1472-13
300 cm

Berlin FR

Store
sheer



white 2045-10 297 cm



cream 2045-27 297 cm



ivory 2045-34 297 cm



vanilla 2045-41 297 cm



rattan 2045-58 297 cm



sesame 2045-65 297 cm



raffia 2045-72 297 cm



taupe 2045-89 297 cm



silver 2045-96 297 cm



pistachio 2099-11 297 cm



gold 2099-28 297 cm



stucco 2099-35 297 cm



shark 2099-42 297 cm



ebony 2099-59 297 cm



fountain 2099-66 297 cm



quartz 2099-73 297 cm



petal 2099-80 297 cm

Berlin FR

Store
sheer

Name name	Berlin FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2045; 2099	Lichtechtheit lightfastness	5 - 6
Anzahl Farben number of colourways	17	IMO	A471
Höhe/Breite height/width	ca. 297 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0,5 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	ja yes
Gewicht weight	ca. 154 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



shark
2099-42
297 cm

Blush CS



Store sheer



Blush CS



Store sheer

Name name	Blush CS	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1584 - 1586	Lichtechtheit lightfastness	5-6
Anzahl Farben number of colourways	28	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	ja yes
Gewicht weight	ca. 165 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) Trevira CS	Pflege care labeling	



salmon
1585-30
300 cm


Cielo FR

Store
sheer



Cielo FR

Store
sheer

Name name	Cielo FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	7052 - 7054	Lichtechtheit lightfastness	5 - 6
Anzahl Farben number of colourways	26	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	ja yes
Gewicht weight	ca. 200 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



pebble
7052-77
300 cm



snow 7068-16 300 cm



ivory 7068-23 300 cm



ecru 7068-30 300 cm



pebble 7068-47 300 cm



sand 7068-54 300 cm



stone 7068-61 300 cm



smoke 7068-78 300 cm



silver 7068-85 300 cm



fog 7068-92 300 cm



anthracite 7069-08 300 cm

Name name	Drive FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	7068 - 7069	Lichtechtheit lightfastness	5 - 6
Anzahl Farben number of colourways	10	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	ja yes
Gewicht weight	ca. 295 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



silver
7068-85
300 cm

Oskar FR 

Store
sheer




green 1576-18 295 cm



blue 1576-25 295 cm



terra 1576-32 295 cm



Bei einer Mindestbestellmenge von 60 m können auf Wunsch Sonderfarben produziert werden.
Special colours can be produced on request for a minimum order quantity of 60 m.

Oskar FR 

Store
sheer

Name name	Oskar FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1576	Lichtechtheit lightfastness	5 - 6
Anzahl Farben number of colourways	3	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 295 cm	Einsprung shrinkage	ca. 1 - 2%
Rapport horizontal repeat horizontal	ca. 70 cm	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	ca. 64 cm	Beschwerungsband weight band	ja yes
Gewicht weight	ca. 230 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



green
1576-18
295 cm

Paris FR 

Store
sheer



snow 2044-11 298 cm



ivory 2044-28 298 cm



cream 2044-35 298 cm



taupe 2044-42 298 cm



linen 2044-59 298 cm



pewter 2044-66 298 cm



silver 2044-73 298 cm



fog 2044-80 298 cm



onyx 2044-97 298 cm

Paris FR 

Store
sheer

Name name	Paris FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2044	Lichtechtheit lightfastness	5 - 6
Anzahl Farben number of colourways	9	IMO	A471
Höhe/Breite height/width	ca. 298 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0,5 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	ja yes
Gewicht weight	ca. 205 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



taupe
2044-42
298 cm


Savvy FR

Store sheer



Savvy FR

Store sheer

Name name	Savvy FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2575 - 2577	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	25	IMO	A471
Höhe/Breite height/width	ca. 305 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0,5 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 260 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



caviar
2576-60
305 cm

Sonja FR 

Store
sheer




green 1577-17 295 cm



blue 1577-24 295 cm



terra 1577-31 295 cm



Bei einer Mindestbestellmenge von 60 m können auf Wunsch Sonderfarben produziert werden.
Special colours can be produced on request for a minimum order quantity of 60 m.

Sonja FR 

Store
sheer

Name name	Sonja FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1577	Lichtechtheit lightfastness	5 - 6
Anzahl Farben number of colourways	3	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 295 cm	Einsprung shrinkage	ca. 1 - 2%
Rapport horizontal repeat horizontal	ca. 64 cm	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	ca. 64 cm	Beschwerungsband weight band	ja yes
Gewicht weight	ca. 230 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



green
1577-17
295 cm

Stylo FR

Store
sheer



putty 2578-13 307 cm



linen 2578-20 307 cm



beige 2578-37 307 cm



oyster 2578-44 307 cm



cream 2578-51 307 cm



pearl 2578-68 307 cm



snow 2578-75 307 cm



silver 2578-82 307 cm



steel 2578-99 307 cm



shadow 2579-05 307 cm



plaza 2579-12 307 cm



elephant 2579-29 307 cm



iron 2579-36 307 cm



storm 2579-43 307 cm



horizon 2579-50 307 cm



aqua 2579-67 307 cm



teal 2579-74 307 cm



baltic 2579-81 307 cm



onyx 2579-98 307 cm

Stylo FR

Store
sheer


Name name	Stylo FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2578 - 2579	Lichtechtheit lightfastness	4 - 5
Anzahl Farben number of colourways	19	IMO	A471
Höhe/Breite height/width	ca. 307 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 295 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,2$ (E)
Komposition composition	51% recyceltes Polyester (PES), 49% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



oyster
2578-44
307 cm

Tembleton FR


Store
sheer



Tembleton FR

Store
sheer

Name name	Tembleton FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2596 - 2598	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	27	IMO	FTPC Part 7
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1 %
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 245 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	67% recyceltes Polyester (PER) FR 33% Polyester PES FR	Pflege care labeling	



lemon
2597-32
300 cm

FR-Voile

Store
sheer



white 1490-19 300 cm



champagne 1490-26 300 cm

FR-Voile

Store
sheer

Name name	FR-Voile	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1490	Lichtechtheit lightfastness	---
Anzahl Farben number of colourways	2	IMO	zertifiziert certified
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 2%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	ja yes
Gewicht weight	ca. 150 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



white
1490-19
300 cm


Carrera FR


Dekorationsstoff decoration fabric



Carrera FR

Dekorationsstoff decoration fabric

Name name	Carrera FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	7055 - 7058	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	33	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 140 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 300 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



pecan
7057-41
140 cm

Cascade FR

Dekorationsstoff decoration fabric



Cascade FR

Dekorationsstoff decoration fabric


Name name	Cascade FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1593 - 1596	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	31	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0-0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	ja
Gewicht weight	ca. 980 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	--
Komposition composition	51% recyceltes Polyester (PES) FR 49% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



grey
1593-84
300 cm


Moon FR

Dekorationsstoff decoration fabric



Moon FR

Dekorationsstoff decoration fabric

Name name	Moon FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2373 - 2375 2571 - 2572	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	39	IMO	A471 A652
Höhe/Breite height/width	ca. 140 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	100.000 Touren 100.000 rubs 
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 580 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,8$ (B)
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



stone
2572-40
140 cm

Sabik FR 

Dekorationsstoff

decoration fabric



dune 2588-10 143 cm



flax 2588-27 143 cm



pebble 2588-34 143 cm



stone 2588-41 143 cm




rhodium 2588-58 143 cm



anthracite 2588-65 143 cm



indigo 2588-72 143 cm



hydro 2588-89 143 cm



mineral 2588-96 143 cm



linden 2589-02 143 cm



antique 2589-19 143 cm



peony 2589-26 143 cm

Sabik FR 

Dekorationsstoff

decoration fabric

Name name	Sabik FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2588 - 2589	Lichtechtheit lightfastness	6
Anzahl Farben number of colourways	12	IMO	A471 A652
Höhe/Breite height/width	ca. 143 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	ca. 50.000 Touren ca. 50.000 rubs 
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 620 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	96% recyceltes Polyester (PES), 4% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



pebble
2588-34
143 cm

Saiph FR

Dekorationsstoff decoration fabric



sand 2590-15 143 cm



linen 2590-22 143 cm



concrete 2590-39 143 cm



dice 2590-46 143 cm



metal 2590-53 143 cm



slate 2590-60 143 cm



denim 2590-77 143 cm




reef 2590-84 143 cm



lichen 2590-91 143 cm



tea 2591-07 143 cm



ochre 2591-14 143 cm



nostalgia 2591-21 143 cm

Saiph FR

Dekorationsstoff decoration fabric

Name name	Saiph FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2590 - 2591	Lichtechtheit lightfastness	4
Anzahl Farben number of colourways	12	IMO	A471 A652
Höhe/Breite height/width	ca. 143 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0,5 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	ca. 5,5 cm	Martindale martindale	ca. 50.000 Touren ca. 50.000 rubs 
Rapport vertikal repeat vertical	ca. 2 cm	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 610 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	95% recyceltes Polyester (PES), 5% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



denim
2590-77
143 cm

Savant FR

Dekorationsstoff decoration fabric



fresco 2587-11 145 cm



quartz 2587-28 145 cm



crystal 2587-35 145 cm



stucco 2587-42 145 cm



plaza 2587-59 145 cm



jade 2587-66 145 cm



river 2587-73 145 cm



teal 2587-80 145 cm

Savant FR

Dekorationsstoff decoration fabric


Name name	Savant FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2587	Lichtechtheit lightfastness	6
Anzahl Farben number of colourways	8	IMO	A471
Höhe/Breite height/width	ca. 145 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	ca. 29 cm	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	ca. 42 cm	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 270 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,55 (D)$
Komposition composition	70% recyceltes Polyester (PES), 30% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



fresco
2576-60
145 cm

Sensuous FR


Dekorationsstoff decoration fabric



Sensuous FR

Dekorationsstoff decoration fabric

Name name	Sensuous FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2592 - 2595	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	30	IMO	A471 A652
Höhe/Breite height/width	ca. 140 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	ca. 82.500 Touren ca. 82.500 rubs 
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 540 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,85$ (B)
Komposition composition	54% rec. Polyester (PES) FR, 46% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



shark
2592-13
140 cm



fossil 2586-12 145 cm



bonbon 2586-29 145 cm



marble 2586-36 145 cm



champagne 2586-43 145 cm



vapour 2586-50 145 cm



lichen 2586-67 145 cm




reef 2586-74 145 cm



azure 2586-81 145 cm

Name name	Sestri FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2586	Lichtechtheit lightfastness	4 - 5
Anzahl Farben number of colourways	8	IMO	A471
Höhe/Breite height/width	ca. 145 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	ca. 29 cm	Martindale martindale	ca. 3.000 Touren ca. 3.000 rubs
Rapport vertikal repeat vertical	ca. 42 cm	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 270 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,65 (C)$
Komposition composition	71% recyceltes Polyester (PES), 29% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



reef
2586-74
145 cm

Tampere FR


Dekorationsstoff decoration fabric



Tampere FR

Dekorationsstoff decoration fabric






































Name name	Tampere FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2606 - 2609	Lichtechtheit lightfastness	3 - 4
Anzahl Farben number of colourways	35	IMO	FTPC Part 7
Höhe/Breite height/width	ca. 302 cm	Einsprung shrinkage	ca. 1,5 - 3%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	20.000 Touren 20.000 rubs 
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 570 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	83% recyceltes Polyester (PES) FR 17% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



petal
2608-37
302 cm

Tassilo FR


Dekorationsstoff decoration fabric

				
dust 1564-13 160 cm 1569-18 320 cm	fog 1564-20 160 cm 1569-25 320 cm	silver 1564-37 160 cm 1569-32 320 cm	graphite 1564-44 160 cm 1569-49 320 cm	black 1564-51 160 cm 1569-56 320 cm
				
snow 1564-68 160 cm 1569-63 320 cm	off white 1564-75 160 cm 1569-70 320 cm	pearl 1564-82 160 cm 1569-87 320 cm	cream 1564-99 160 cm 1569-94 320 cm	beige 1565-05 160 cm 1570-07 320 cm
				
sand 1565-12 160 cm 1570-14 320 cm	linen 1565-29 160 cm 1570-21 320 cm	parchment 1565-36 160 cm 1570-38 320 cm	powder 1565-43 160 cm 1570-45 320 cm	greige 1565-50 160 cm 1570-52 320 cm
				
timber 1565-67 160 cm 1570-69 320 cm	taupe 1565-74 160 cm 1570-76 320 cm	mauve 1565-81 160 cm 1570-83 320 cm	raspberry 1565-98 160 cm 1570-90 320 cm	crimson 1566-04 160 cm 1571-06 320 cm
				
brick 1566-11 160 cm 1571-13 320 cm	bordeaux 1566-28 160 cm 1571-20 320 cm	pumpkin 1566-35 160 cm 1571-37 320 cm	orange 1566-42 160 cm 1571-44 320 cm	turmeric 1566-59 160 cm 1571-51 320 cm
				
sunshine 1566-66 160 cm 1571-68 320 cm	amber 1566-73 160 cm 1571-75 320 cm	ochre 1566-80 160 cm 1571-82 320 cm	lime 1566-97 160 cm 1571-99 320 cm	kiwi 1567-03 160 cm 1572-05 320 cm
				
olive 1567-10 160 cm 1572-12 320 cm	fir green 1567-27 160 cm 1572-29 320 cm	petrol 1567-34 160 cm 1572-36 320 cm	teal 1567-41 160 cm 1572-43 320 cm	turquoise 1567-58 160 cm 1572-50 320 cm
				
mint 1567-65 160 cm 1572-67 320 cm	steel 1567-72 160 cm 1572-74 320 cm	sky 1567-89 160 cm 1572-81 320 cm	cobalt 1567-96 160 cm 1572-98 320 cm	jeans 1568-02 160 cm 1573-04 320 cm
				
ink blue 1568-19 160 cm 1573-11 320 cm				

Tassilo FR

Dekorationsstoff decoration fabric


Name name	Tassilo FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1564 - 1568 (160 cm) 1569 - 1573 (320 cm)	Lichtechtheit lightfastness	5 - 6
Anzahl Farben number of colourways	41	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 160 cm ca. 320 cm (H)	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 340 g/lfm – 160 cm ca. 680 g/lfm – 320 cm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	60% Polyester (PES) FR 40% Polyester (PES)	Pflege care labeling	



taupe
1565-74 160 cm
1570-76 320 cm

Timorous FR

Dekorationsstoff decoration fabric



Timorous FR

Dekorationsstoff decoration fabric


Name name	Timorous FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2602 - 2605	Lichtechtheit lightfastness	6
Anzahl Farben number of colourways	30	IMO	FTPC Part 7
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 1,5 - 3%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 880 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



camouflage
2504-25
300 cm

Tulino FR

Dekorationsstoff decoration fabric



Tulino FR

Dekorationsstoff decoration fabric

Name name	Tulino FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1556 - 1559 (150 cm) 1560 - 1563 (300 cm)	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	36	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 150 cm ca. 300 cm (H)	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	30.000 Touren 30.000 rubs
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 410 g/lfm – 160 cm ca. 820 g/lfm – 320 cm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,65$ (C)
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	




ash
1559-28 150 cm
1563-21 300 cm

Admiral FR



Dimout

dimout



Admiral FR



Dimout

dimout


Name name	Admiral FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1580 - 1583	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	29	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	ja yes
Gewicht weight	ca. 870 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 aw = 0,7 (C)
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



mint
1581-58
300 cm


Blockbuster FR


Dimout
dimout



Blockbuster FR

Dimout
dimout

Name name	Blockbuster FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2264 - 2267	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	38	IMO	A471
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 1 - 2%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 780 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,75$ (C)
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



gargoyle
2266-04
300 cm


Dark Moon FR

Dimout
dimout



Dark Moon FR

Dimout
dimout


Name name	Dark Moon FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	7142 - 7145	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	34	IMO	zertifiziert certified
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 700 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



hessian
7143-30
300 cm


Olymp FR


Dimout dimout



Olymp FR

Dimout dimout

Name name	Olymp FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	7065 - 7067	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	27	IMO	zertifiziert certified
Höhe/Breite height/width	ca. 290 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 1010 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,8$ (B)
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



walnut
7065-40
290 cm

Only Dimout FR


Dimout
dimout




nur stückweise erhältlich
only available piecewise

Only Dimout FR

Dimout
dimout

Name name	Only Dimout FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1510 - 1512	Lichtechtheit lightfastness	5 - 6
Anzahl Farben number of colourways	20	IMO	A471
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 1 - 2%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 780 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,75$ (C)
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



gargoyle
1511-59
300 cm

RE-Noah FR

Dimout
dimout




green 1578-16 300 cm



blue 1578-23 300 cm



terra 1578-30 300 cm



Bei einer Mindestbestellmenge von 60 m können auf Wunsch Sonderfarben produziert werden.
Special colours can be produced on request for a minimum order quantity of 60 m.

RE-Noah FR

Dimout
dimout

Name name	RE-Noah FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1578	Lichtechtheit lightfastness	5 - 6
Anzahl Farben number of colourways	3	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 1 - 2%
Rapport horizontal repeat horizontal	ca. 60 cm	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	ca. 56 cm	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 735 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



green
1578-16
300 cm


Solunar FR


Dimout dimout



Solunar FR

Dimout dimout


Name name	Solunar FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2580 - 2582	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	25	IMO	A471
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 920 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,9 (A)$
Komposition composition	56% rec. Polyester (PES) FR, 44% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



natural
2580-87
300 cm


Starlight FR

Dimout dimout



Starlight FR

Dimout dimout

Name name	Starlight FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2583 - 2585	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	27	IMO	A471
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 765 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,8$ (B)
Komposition composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



captain
2585-68
300 cm

Sunrise FR

Dimout dimout



Sunrise FR

Dimout dimout

Name name	Sunrise FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	6750 - 6752	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	23	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 148 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 370 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



silver
6750-13
148 cm


Atlantis FR

Blackout blackout



Atlantis FR

Blackout blackout

Name name	Atlantis FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	7211 - 7213	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	28	IMO	zertifiziert certified
Höhe/Breite height/width	ca. 290 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 1170 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



pebble
7211-30
290 cm

Cupa FR


Blackout blackout



Cupa FR

Blackout blackout

Name name	Cupa FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1540 - 1542	Lichtechtheit lightfastness	4 - 5
Anzahl Farben number of colourways	25	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 140 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0,5 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	60.000 Touren 60.000 rubs 
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 590 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	51% Polyester (PES) FR 49% Polyacryl (PAN)	Pflege care labeling	



feather
1540-82
140 cm

Eclipse FR




Blackout blackout

Eclipse FR

Blackout blackout

Name name	Eclipse FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	7180 - 7183 (140 cm) 6764 - 6766; 6998 - 6999 (300 cm)	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	33	IMO	zertifiziert certified
Höhe/Breite height/width	ca. 140 cm ca. 280 cm (H)	Einsprung shrinkage	ca. 0-1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 360 g/lfm – 140 cm ca. 720 g/lfm – 280 cm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



seal
7182-91 140 cm
6764-54 280 cm

Muro FR



ivory 1553-17 300 cm



pearl 1553-24 300 cm



cement 1553-31 300 cm



linen 1553-48 300 cm



sand 1553-55 300 cm



mustard 1553-62 300 cm



olive 1553-79 300 cm



forest 1553-86 300 cm



teal 1553-93 300 cm



storm 1554-09 300 cm



jeans 1554-16 300 cm



berry 1554-23 300 cm



rosewood 1554-30 300 cm



taupe 1554-47 300 cm



coffee 1554-54 300 cm



tobacco 1554-61 300 cm



charcoal 1554-78 300 cm



metal 1554-85 300 cm



pebble 1554-92 300 cm



silver 1555-08 300 cm

Blackout blackout

Muro FR

Blackout blackout


Name name	Muro FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1553 - 1555	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	20	IMO	---
Höhe/Breite height/width	ca. 300 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	ca. 135 cm	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	ca. 146 cm	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 1020 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



silver
1555-08
300 cm


Sita FR 

Blackout
blackout



Sita FR 

Blackout
blackout

Name name	Sita FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1547 - 1549	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	26	IMO	zertifiziert certified
Höhe/Breite height/width	ca. 280 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 1190 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,3$ (D)
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



twine
1547-61
280 cm

Soul FR



chalk 1550-10 290 cm



natural 1550-27 290 cm



clay 1550-34 290 cm



nougat 1550-41 290 cm



blush 1550-58 290 cm



ginger 1550-65 290 cm



tobacco 1550-72 290 cm



olive 1550-89 290 cm




ochre 1550-96 290 cm



mushroom 1551-02 290 cm



ash 1551-19 290 cm



mist 1551-26 290 cm



mercury 1551-33 290 cm



graphite 1551-40 290 cm



teal 1551-57 290 cm



sky 1551-64 290 cm



mineral 1551-71 290 cm



kale 1551-88 290 cm



forest 1551-95 290 cm



indigo 1552-01 290 cm




damson 1552-18 290 cm

Blackout blackout

Soul FR


Blackout blackout

Name name	Soul FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1550 - 1552	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	21	IMO	zertifiziert certified
Höhe/Breite height/width	ca. 290 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 0,5%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 1080 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



clay
1550-61
290 cm


Tilamoon FR



Blackout blackout


Tilamoon FR

Name name	Tilamoon FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	2599 - 2601	Lichtechtheit lightfastness	4
Anzahl Farben number of colourways	28	IMO	FTCP Part 7
Höhe/Breite height/width	ca. 138 cm	Einsprung shrinkage	ca. 2%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	20.000 Touren 20.000 rubs 
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 515 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	61% Polyacryl (PAN) FR 27% recyceltes Polyester (PER) FR 12% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	     



olive
2600-67
138 cm

Titan FR




chalk 1587-14 145 cm
1590-18 290 cm



pearl 1587-21 145 cm
1590-25 290 cm



natural 1587-38 145 cm
1590-32 290 cm



linen 1587-45 145 cm
1590-49 290 cm

Blackout blackout



ash 1587-52 145 cm
1590-56 290 cm



clay 1587-69 145 cm
1590-63 290 cm



twine 1587-76 145 cm
1590-70 290 cm



ochre 1587-83 145 cm
1590-87 290 cm



tarragon 1587-90 145 cm
1590-94 290 cm



caper 1588-06 145 cm
1591-17 290 cm



mist 1588-13 145 cm
1591-24 290 cm



hemp 1588-20 145 cm
1591-31 290 cm



forest 1588-37 145 cm
1591-48 290 cm



teal 1588-44 145 cm
1591-55 290 cm



mineral 1588-51 145 cm
1591-62 290 cm



mercury 1588-68 145 cm
1591-79 290 cm



denim 1588-75 145 cm
1591-86 290 cm



indigo 1588-82 145 cm
1591-93 290 cm



thyme 1588-99 145 cm
1592-09 290 cm



peppercorn 1589-05 145 cm
1592-16 290 cm



cocoa 1589-12 145 cm
1592-23 290 cm



ginger 1589-29 145 cm
1592-30 290 cm



storm 1589-36 145 cm
1592-47 290 cm




graphite 1589-43 145 cm
1592-54 290 cm

Titan FR



Name name	Titan FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1587-1589 (145 cm) 1590-1592 (290 cm)	Lichtechtheit lightfastness	4
Anzahl Farben number of colourways	24	IMO	zertifiziert certified
Höhe/Breite height/width	ca. 145 cm ca. 290 cm (H)	Einsprung shrinkage	ca. 2%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 565 g/lfm – 145 cm ca. 1135 g/lfm – 290 cm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	

Blackout blackout



ochre
1587-83 145 cm
1590-87 290 cm

Twice FR – beidseitig verwendbar / reversible



A – ivory
B – wool
1545-18 280 cm



A – sesame
B – linen
1545-26 280 cm



A – stucco
B – greige
1545-32 280 cm



A – toffee
B – honey
1545-49 280 cm



A – melon
B – brick
1545-56 280 cm



A – siena
B – berry
1545-63 280 cm



A – dust
B – platinum
1545-70 280 cm



A – smoke
B – graphite
1545-87 280 cm



A – ocean
B – jeans
1545-94 280 cm



A – reseda
B – smaragd
1546-17 280 cm




A – aluminium
B – iron
1546-24 280 cm

beidseitig verwendbar
reversible

Blackout blackout

Twice FR – beidseitig verwendbar / reversible

Blackout blackout

Name name	Twice FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1545 - 1546	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	11 (22 beidseitig verwendbar) 11 (22 reversible)	IMO	zertifiziert certified
Höhe/Breite height/width	ca. 280 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 815 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



A – dust / B – platinum
1545-70
280 cm

Twin FR 

– beidseitig verwendbar / reversible

Blackout
blackout



A – white
B – cream
1543-10 280 cm



A – chalk
B – flax
1543-27 280 cm



A – cement
B – mud
1543-34 280 cm



A – sand
B – hazel
1543-41 280 cm




A – gold
B – caramel
1543-58 280 cm




A – terra
B – wine
1543-65 280 cm



A – lilac
B – purple
1543-72 280 cm



A – silver
B – steel
1543-89 280 cm



A – pebble
B – taupe
1543-96 280 cm




A – slate
B – black
1544-02 280 cm



A – royal
B – navy
1544-19 280 cm



A – turquoise
B – petrol
1544-26 280 cm



A – jade
B – khaki
1544-33 280 cm




A – olive
B – forest
1544-40 280 cm


beidseitig verwendbar
reversible

Twin FR 

– beidseitig verwendbar / reversible

Blackout
blackout

Name name	Twin FR	Schwerentflammbarkeit flame resistance	DIN 4102 B1
Artikelnummer article number	1543 - 1544	Lichtechtheit lightfastness	5
Anzahl Farben number of colourways	14 (28 beidseitig verwendbar) 14 (28 reversible)	IMO	zertifiziert certified
Höhe/Breite height/width	ca. 280 cm	Einsprung shrinkage	ca. 0 - 1%
Rapport horizontal repeat horizontal	---	Martindale martindale	---
Rapport vertikal repeat vertical	---	Beschwerungsband weight band	nein no
Gewicht weight	ca. 825 g/lfm	Schallabsorption sound absorption	---
Komposition composition	100% Polyester (PES) FR	Pflege care labeling	



A – silver / B – steel
1543-89
280 cm



Indes Fuggerhaus ● ● ● ●

Objektstoffe

Haben wir Ihr Interesse an unserer Objektkollektion geweckt?

Dann melden Sie sich gerne bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder bei unserem Kundenservice in Marienheide.

contract fabrics

Are you interested in our contract fabrics?

Then please get in touch with your sales representative or simply contact our customer service in Marienheide.

☎ +49 (0) 2264 - 20 135 700

@ contact@indesfuggerhaus.de





Indes Fuggerhaus ● ● ● ●

Indes Fuggerhaus Textil GmbH • Eichendorffstraße 2 • D-51709 Marienheide
Tel.: +49 (0) 2264 - 20 135 700 • contact@indesfuggerhaus.de • www.indesfuggerhaus.de