

Indes Fuggerhaus    

Objektstoffe • contract fabrics





## Indes Fuggerhaus ●●●●

Von Marienheide in die Welt

Wir von Indes Fuggerhaus freuen uns, Sie national und international mit unseren Objektkollektionen zu begeistern. Unser Hauptsitz befindet sich im schönen Oberbergischen Land, wo umgeben von Wäldern und Seen der gesamte Prozess der Produktentwicklung, Auftragsabwicklung, Marketingaktivitäten, sowie Versand und Kundenbetreuung stattfindet. Die Indes Fuggerhaus Textil GmbH präsentiert sich als starker Partner für schwerentflammbare Artikel. Mit unseren vielfältigen Artikeln für den Objektmarkt bieten wir Ihnen kreative Lösungen für Ihre Projekte.

From Marienheide to the world

We at Indes Fuggerhaus look forward to inspiring you nationally and internationally with our contract collections. Our headquarters are located in the beautiful Oberbergisches Land, where surrounded by forests and lakes the entire process of product development, order processing, marketing activities, as well as shipping and customer service takes place. Indes Fuggerhaus Textil GmbH presents itself as a strong partner for flame-retardant articles. With our wide range of articles for the contract market, we offer creative solutions for your projects.

## Übersicht overview

### Store sheer

FR Batist	2
Berlin	4
Blush CS	6
Lodge FR	8
Oskar FR	10
Paris FR	12
Savvy FR	14
Sonja FR	16
Stylo FR	18
Tembleton FR	20
Ultra FR / Ursa FR	22
Unova FR	24
Uri FR	26
Utopia FR	28
Voile FR	30

### Dekorationsstoff decoration fabric

Carrera FR	32
Cascade FR	34
Moon FR	36
Sabik FR	38
Saiph FR	40
Savant FR	42
Senseous FR	44
Sestri FR	46
Tampere FR	48
Tassilo FR	50
Timorous FR	52
Tulino FR	54
Urban FR	56

### Dimout dimout

Admiral FR	58
Blockbuster FR	60
Dark Moon FR	62
Olymp FR new	64
Only Dimout FR	66
Re-Noah FR	68
Solunar FR	70
Starlight FR	72
Sunrise FR	74
Umbra FR	76

### Blackout blackout


Atlantis FR	78
Cupa FR	80
Eclipse FR	82
Muro FR	84
Sita FR	86
Soul FR	88
Tilamoon FR	90
Titan FR	92
Twice FR	94
Twin FR	96



white 1472-13 300 cm




champagne 1472-20 300 cm

<b>Name</b> name	FR-Batist	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1472	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	---
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	2	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>ja</b> yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 150 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



white  
1472-13  
300 cm



<b>Name</b> name	Berlin FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2045; 2099	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	17	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 297 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 154 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	




shark  
2099-42  
297 cm

# Blush CS



Store  
sheer



# Blush CS



Store  
sheer

<b>Name</b> name	Blush CS	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1584 - 1586	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5-6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	28	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 165 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) Trevira CS	<b>Pflege</b> care labeling	



salmon  
1585-30  
300 cm

# Lodge FR

# Outdoor-Store outdoor-sheer



chalk 7379-19 320 cm



silver 7379-26 320 cm



linen 7379-33 320 cm

# Lodge FR

# Outdoor-Store outdoor-sheer

<b>Name</b> name	Lodge FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7379	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	7+
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	3	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 320 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 425 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester recycelt (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



silver  
7379-26  
320 cm



green 1576-18 295 cm



blue 1576-25 295 cm



terra 1576-32 295 cm



Bei einer Mindestbestellmenge von 60 m können auf Wunsch Sonderfarben produziert werden.  
Special colours can be produced on request for a minimum order quantity of 60 m.

<b>Name</b> name	Oskar FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1576	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	3	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 295 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1 - 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 70 cm	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 64 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>ja</b> yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 230 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



green  
1576-18  
295 cm



snow 2044-11 298 cm



ivory 2044-28 298 cm



cream 2044-35 298 cm



taupe 2044-42 298 cm



linen 2044-59 298 cm



pewter 2044-66 298 cm




silver 2044-73 298 cm



fog 2044-80 298 cm




onyx 2044-97 298 cm

<b>Name</b> name	Paris FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2044	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	9	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 298 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 205 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



taupe  
2044-42  
298 cm



<b>Name</b> name	Savvy FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2575 - 2577	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	25	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 305 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 260 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



caviar  
2576-60  
305 cm




green 1577-17 295 cm



blue 1577-24 295 cm



terra 1577-31 295 cm




Bei einer Mindestbestellmenge von 60 m können auf Wunsch Sonderfarben produziert werden.  
Special colours can be produced on request for a minimum order quantity of 60 m.

<b>Name</b> name	Sonja FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1577	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	3	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 295 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1 - 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 64 cm	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 64 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 230 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



green  
1577-17  
295 cm



<b>Name</b> name	Stylo FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2578 - 2579	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4 - 5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	19	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 307 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 295 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,2$ (E)
<b>Komposition</b> composition	51% recyceltes Polyester (PES), 49% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



oyster  
2578-44  
307 cm

# Tembleton FR


Store  
sheer



# Tembleton FR

Store  
sheer

<b>Name</b> name	Tembleton FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2596 - 2598	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	27	<b>IMO</b>	FTPC Part 7
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1 %
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 245 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	67% recyceltes Polyester (PER) FR 33% Polyester PES FR	<b>Pflege</b> care labeling	



lemon  
2597-32  
300 cm

# Ursa FR

Store  
sheer

<b>Name</b> name	Ursa FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1601	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	1	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 420 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1,5 - 2 %
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>ja</b> yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 223 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	




white  
1601-13  
420 cm

# Ultra FR

Store  
sheer

<b>Name</b> name	Ultra FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1602	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	2	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 420 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1,5 - 2 %
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>ja</b> yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 319 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



sand  
1602-29  
420 cm

white  
1602-12  
420 cm



white garlic 1600-14 325 cm



chalk 1600-21 325 cm




off white 1600-38 325 cm



soft taupe 1600-45 325 cm

<b>Name</b> name	Unova FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1600	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	4	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 325 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1,5 - 2 %
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>ja</b> yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 300 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



chalk  
1600-21  
325 cm

# Uri FR



# Store sheer



# Uri FR



# Store sheer

<b>Name</b> name	Uri FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2616 - 2618	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	25	<b>IMO</b>	FTCP Part 7
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 1,5% bei 60°C
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 231 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	56% recyceltes Polyester (PES) FR 44% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



storm  
2618-03  
300 cm



white 1599-19 350 cm



sand 1599-26 350 cm



silver 1599-33 350 cm



grey 1599-40 350 cm

<b>Name</b> name	Utopia FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1599	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	4	<b>IMO</b>	ja yes
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 350 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1,5 - 2 %
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 310 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



grey  
1599-40  
350 cm



white 1490-19 300 cm



champagne 1490-26 300 cm

<b>Name</b> name	FR-Voile	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1490	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	---
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	2	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>ja</b> yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 150 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



white  
1490-19  
300 cm

# Carrera FR

## Dekorationsstoff decoration fabric



# Carrera FR

## Dekorationsstoff decoration fabric


<b>Name</b> name	Carrera FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7055 - 7058	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	33	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 140 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 300 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



pecan  
7057-41  
140 cm

# Cascade FR

## Dekorationsstoff decoration fabric




# Cascade FR

## Dekorationsstoff decoration fabric

<b>Name</b> name	Cascade FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1593 - 1596	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	31	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0-0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja
<b>Gewicht</b> weight	ca. 980 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	--
<b>Komposition</b> composition	51% recyceltes Polyester (PES) FR 49% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



grey  
1593-84  
300 cm



<b>Name</b> name	Moon FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2373 - 2375 2571 - 2572	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	39	<b>IMO</b>	A471 A652
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 140 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	<b>100.000 Touren</b> 100.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 580 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,8$ (B)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



stone  
2572-40  
140 cm



dune 2588-10 143 cm



flax 2588-27 143 cm



pebble 2588-34 143 cm



stone 2588-41 143 cm




rhodium 2588-58 143 cm



anthracite 2588-65 143 cm



indigo 2588-72 143 cm



hydro 2588-89 143 cm



mineral 2588-96 143 cm



linden 2589-02 143 cm



antique 2589-19 143 cm




peony 2589-26 143 cm

<b>Name</b> name	Sabik FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2588 - 2589	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	12	<b>IMO</b>	A471 A652
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 143 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	ca. 50.000 Touren ca. 50.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 620 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	96% recyceltes Polyester (PES), 4% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



pebble  
2588-34  
143 cm



<b>Name</b> name	Saiph FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2590 - 2591	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	12	<b>IMO</b>	A471 A652
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 143 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 5,5 cm	<b>Martindale</b> martindale	ca. 50.000 Touren ca. 50.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 2 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 610 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	95% recyceltes Polyester (PES), 5% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



denim  
2590-77  
143 cm



fresco 2587-11 145 cm



quartz 2587-28 145 cm



crystal 2587-35 145 cm



stucco 2587-42 145 cm



plaza 2587-59 145 cm



jade 2587-66 145 cm



river 2587-73 145 cm



teal 2587-80 145 cm


<b>Name</b> name	Savant FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2587	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	8	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 145 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 29 cm	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 42 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 270 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,55$ (D)
<b>Komposition</b> composition	70% recyceltes Polyester (PES), 30% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



fresco  
2576-60  
145 cm

# Sensuous FR

## Dekorationsstoff decoration fabric



# Sensuous FR

## Dekorationsstoff decoration fabric

<b>Name</b> name	Sensuous FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2592 - 2595	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	30	<b>IMO</b>	A471 A652
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 140 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	ca. 82.500 Touren ca. 82.500 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 540 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,85$ (B)
<b>Komposition</b> composition	54% rec. Polyester (PES) FR, 46% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	





fossil 2586-12 145 cm



bonbon 2586-29 145 cm



marble 2586-36 145 cm



champagne 2586-43 145 cm



vapour 2586-50 145 cm



lichen 2586-67 145 cm



reef 2586-74 145 cm



azure 2586-81 145 cm


<b>Name</b> name	Sestri FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2586	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4 - 5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	8	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 145 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 29 cm	<b>Martindale</b> martindale	ca. 3.000 Touren ca. 3.000 rubs
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 42 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 270 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,65$ (C)
<b>Komposition</b> composition	71% recyceltes Polyester (PES), 29% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



reef  
2586-74  
145 cm




<b>Name</b> name	Tampere FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2606 - 2609	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	3 - 4
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	35	<b>IMO</b>	FTPC Part 7
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 302 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1,5 - 3%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	<b>20.000 Touren</b> 20.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 570 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	83% recyceltes Polyester (PES) FR 17% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



petal  
2608-37  
302 cm

# Tassilo FR


# Dekorationsstoff decoration fabric



# Tassilo FR

# Dekorationsstoff decoration fabric


<b>Name</b> name	Tassilo FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1564 - 1568 (160 cm) 1569 - 1573 (320 cm)	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	41	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 160 cm ca. 320 cm (H)	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 340 g/lfm – 160 cm ca. 680 g/lfm – 320 cm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	60% Polyester (PES) FR 40% Polyester (PES)	<b>Pflege</b> care labeling	



taupe  
1565-74 160 cm  
1570-76 320 cm

# Timorous FR

## Dekorationsstoff decoration fabric




# Timorous FR

## Dekorationsstoff decoration fabric

<b>Name</b> name	Timorous FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2602 - 2605	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	30	<b>IMO</b>	FTPC Part 7
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1,5 - 3%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 880 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



camouflage  
2504-25  
300 cm



<b>Name</b> name	Tulino FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1556 - 1559 (150 cm) 1560 - 1563 (300 cm)	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	36	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 150 cm ca. 300 cm (H)	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	<b>30.000 Touren</b> 30.000 rubs
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 410 g/lfm – 160 cm ca. 820 g/lfm – 320 cm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,65 (C)$
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



# Urban FR



# Dekorationsstoff

decoration fabric



# Urban FR



# Dekorationsstoff


decoration fabric

<b>Name</b> name	Urban FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2613 - 2615	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	25	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 306 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0-1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 1126 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,25$ (E)
<b>Komposition</b> composition	57% recyceltes Polyester (PES) FR 43% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



# Admiral FR

# Dimout dimout



# Admiral FR

# Dimout dimout

<b>Name</b> name	Admiral FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1580 - 1583	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	29	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	ja yes
<b>Gewicht</b> weight	ca. 870 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 aw = 0,7 (C)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



# Blockbuster FR


Dimout  
dimout



# Blockbuster FR

Dimout  
dimout

<b>Name</b> name	Blockbuster FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2264 - 2267	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	38	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1 - 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 780 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,75$ (C)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



gargoyle  
2266-04  
300 cm

# Dark Moon FR

Dimout  
dimout



# Dark Moon FR

Dimout  
dimout


<b>Name</b> name	Dark Moon FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7142 - 7145	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	34	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 700 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



hessian  
7143-30  
300 cm

# Olymp FR (new)


Dimout  
dimout



# Olymp FR (new)

Dimout  
dimout

<b>Name</b> name	Olymp FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7065 - 7067, 7392 - 7393	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	28	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 290 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 1010 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,8$ (B)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



# Only Dimout FR

Dimout  
dimout




nur stückweise erhältlich  
only available piecewise

# Only Dimout FR

Dimout  
dimout


<b>Name</b> name	Only Dimout FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1510 - 1512	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	20	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1 - 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 780 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,75$ (C)
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



gargoyle  
1511-59  
300 cm

# RE-Noah FR

Dimout  
dimout



Bei einer Mindestbestellmenge von 60 m können auf Wunsch Sonderfarben produziert werden.  
Special colours can be produced on request for a minimum order quantity of 60 m.

# RE-Noah FR

Dimout  
dimout


<b>Name</b> name	RE-Noah FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1578	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5 - 6
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	3	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 1 - 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 60 cm	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 56 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 735 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



green  
1578-16  
300 cm


# Solunar FR


# Dimout dimout



# Solunar FR

# Dimout dimout


<b>Name</b> name	Solunar FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2580 - 2582	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	25	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 920 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,9 (A)$
<b>Komposition</b> composition	56% rec. Polyester (PES) FR, 44% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



natural  
2580-87  
300 cm


# Starlight FR

# Dimout dimout



# Starlight FR

# Dimout dimout


<b>Name</b> name	Starlight FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2583 - 2585	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	27	<b>IMO</b>	A471
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 765 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,8$ (B)
<b>Komposition</b> composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



captain  
2585-68  
300 cm

# Sunrise FR

# Dimout dimout



# Sunrise FR

# Dimout dimout


<b>Name</b> name	Sunrise FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	6750 - 6752	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	23	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 148 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 370 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



# Umbra FR



# Dimout dimout



# Umbra FR



# Dimout dimout


<b>Name</b> name	Umbra FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2610 - 2612	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	26	<b>IMO</b>	FTCP Part 7
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 307 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 2% bei 60°C
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	<b>25.000 Touren</b> 25.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 860 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,8$ (B)
<b>Komposition</b> composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



straw  
2611-48  
307 cm

# Atlantis FR

# Blackout blackout



# Atlantis FR

# Blackout blackout


<b>Name</b> name	Atlantis FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7211 - 7213	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	28	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 290 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 1170 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



pebble  
7211-30  
290 cm


# Cupa FR

# Blackout blackout



# Cupa FR

# Blackout blackout

<b>Name</b> name	Cupa FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1540 - 1542	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4 - 5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	25	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 140 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0,5 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	<b>60.000 Touren</b> 60.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 590 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	51% Polyester (PES) FR 49% Polyacryl (PAN)	<b>Pflege</b> care labeling	



# Eclipse FR




# Blackout blackout

# Eclipse FR


# Blackout blackout

<b>Name</b> name	Eclipse FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	7180 - 7183 (140 cm) 6764 - 6766; 6998 - 6999 (300 cm)	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	33	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 140 cm ca. 280 cm (H)	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0-1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 360 g/lfm – 140 cm ca. 720 g/lfm – 280 cm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



seal  
7182-91 140 cm  
6764-54 280 cm

# Muro FR



ivory 1553-17 300 cm



pearl 1553-24 300 cm



cement 1553-31 300 cm



linen 1553-48 300 cm



sand 1553-55 300 cm



mustard 1553-62 300 cm



olive 1553-79 300 cm



forest 1553-86 300 cm



teal 1553-93 300 cm



storm 1554-09 300 cm



jeans 1554-16 300 cm



berry 1554-23 300 cm



rosewood 1554-30 300 cm



taupe 1554-47 300 cm



coffee 1554-54 300 cm



tobacco 1554-61 300 cm



charcoal 1554-78 300 cm



metal 1554-85 300 cm



pebble 1554-92 300 cm



silver 1555-08 300 cm

# Blackout blackout


# Muro FR

# Blackout blackout

<b>Name</b> name	Muro FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1553 - 1555	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	20	<b>IMO</b>	---
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 300 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	ca. 135 cm	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	ca. 146 cm	<b>Beschwerungsband</b> weight band	nein no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 1020 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



silver  
1555-08  
300 cm



<b>Name</b> name	Sita FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1547 - 1549	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	26	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 280 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 1190 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	DIN ISO 11654 $\alpha_w = 0,3 (D)$
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



twine  
1547-61  
280 cm

# Soul FR



chalk 1550-10 290 cm



natural 1550-27 290 cm



clay 1550-34 290 cm



nougat 1550-41 290 cm



blush 1550-58 290 cm



ginger 1550-65 290 cm



tobacco 1550-72 290 cm



olive 1550-89 290 cm




ochre 1550-96 290 cm




mushroom 1551-02 290 cm



ash 1551-19 290 cm



mist 1551-26 290 cm



mercury 1551-33 290 cm




graphite 1551-40 290 cm



teal 1551-57 290 cm



sky 1551-64 290 cm



mineral 1551-71 290 cm



kale 1551-88 290 cm



forest 1551-95 290 cm



indigo 1552-01 290 cm



damson 1552-18 290 cm

# Blackout blackout

# Soul FR


# Blackout blackout

<b>Name</b> name	Soul FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1550 - 1552	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	21	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 290 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 0,5%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 1080 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



clay  
1550-61  
290 cm

# Tilamoon FR




# Blackout blackout

# Tilamoon FR

# Blackout blackout

<b>Name</b> name	Tilamoon FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	2599 - 2601	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	28	<b>IMO</b>	FTCP Part 7
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 138 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	<b>20.000 Touren</b> 20.000 rubs 
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 515 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	61% Polyacryl (PAN) FR 27% recyceltes Polyester (PER) FR 12% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	     



olive  
2600-67  
138 cm

# Titan FR



chalk 1587-14 145 cm 1590-18 290 cm	pearl 1587-21 145 cm 1590-25 290 cm	natural 1587-38 145 cm 1590-32 290 cm	linen 1587-45 145 cm 1590-49 290 cm	ash 1587-52 145 cm 1590-56 290 cm
clay 1587-69 145 cm 1590-63 290 cm	twine 1587-76 145 cm 1590-70 290 cm	ochre 1587-83 145 cm 1590-87 290 cm	tarragon 1587-90 145 cm 1590-94 290 cm	caper 1588-06 145 cm 1591-17 290 cm
mist 1588-13 145 cm 1591-24 290 cm	hemp 1588-20 145 cm 1591-31 290 cm	forest 1588-37 145 cm 1591-48 290 cm	teal 1588-44 145 cm 1591-55 290 cm	mineral 1588-51 145 cm 1591-62 290 cm
mercury 1588-68 145 cm 1591-79 290 cm	denim 1588-75 145 cm 1591-86 290 cm	indigo 1588-82 145 cm 1591-93 290 cm	thyme 1588-99 145 cm 1592-09 290 cm	peppercorn 1589-05 145 cm 1592-16 290 cm
cocoa 1589-12 145 cm 1592-23 290 cm	ginger 1589-29 145 cm 1592-30 290 cm	storm 1589-36 145 cm 1592-47 290 cm	graphite 1589-43 145 cm 1592-54 290 cm	


# Blackout blackout

# Titan FR



<b>Name</b> name	Titan FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1587-1589 (145 cm) 1590-1592 (290 cm)	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	4
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	24	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 145 cm ca. 290 cm (H)	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 2%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 565 g/lfm – 145 cm ca. 1135 g/lfm – 290 cm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% recyceltes Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	

# Blackout blackout



ochre  
1587-83 145 cm  
1590-87 290 cm

Twice FR  – beidseitig verwendbar / reversible



A – ivory  
B – wool  
1545-18 280 cm



A – sesame  
B – linen  
1545-26 280 cm



A – stucco  
B – greige  
1545-32 280 cm



A – toffee  
B – honey  
1545-49 280 cm



A – melon  
B – brick  
1545-56 280 cm



A – siena  
B – berry  
1545-63 280 cm



A – dust  
B – platinum  
1545-70 280 cm




A – smoke  
B – graphite  
1545-87 280 cm



A – ocean  
B – jeans  
1545-94 280 cm



A – reseda  
B – smaragd  
1546-17 280 cm



A – aluminium  
B – iron  
1546-24 280 cm


beidseitig verwendbar  
reversible

Blackout  
blackout

Twice FR  – beidseitig verwendbar / reversible

Blackout  
blackout

<b>Name</b> name	Twice FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1545 - 1546	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	11 (22 beidseitig verwendbar) 11 (22 reversible)	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 280 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 815 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	




A – dust / B – platinum  
1545-70  
280 cm



A – white  
B – cream  
1543-10 280 cm



A – chalk  
B – flax  
1543-27 280 cm



A – cement  
B – mud  
1543-34 280 cm




A – sand  
B – hazel  
1543-41 280 cm




A – gold  
B – caramel  
1543-58 280 cm



A – terra  
B – wine  
1543-65 280 cm



A – lilac  
B – purple  
1543-72 280 cm



A – silver  
B – steel  
1543-89 280 cm



A – pebble  
B – taupe  
1543-96 280 cm




A – slate  
B – black  
1544-02 280 cm



A – royal  
B – navy  
1544-19 280 cm



A – turquoise  
B – petrol  
1544-26 280 cm





A – jade  
B – khaki  
1544-33 280 cm



A – olive  
B – forest  
1544-40 280 cm

beidseitig verwendbar  
reversible

<b>Name</b> name	Twin FR	<b>Schwerentflammbarkeit</b> flame resistance	DIN 4102 B1
<b>Artikelnummer</b> article number	1543 - 1544	<b>Lichtechtheit</b> lightfastness	5
<b>Anzahl Farben</b> number of colourways	14 (28 beidseitig verwendbar) 14 (28 reversible)	<b>IMO</b>	<b>zertifiziert</b> certified
<b>Höhe/Breite</b> height/width	ca. 280 cm	<b>Einsprung</b> shrinkage	ca. 0 - 1%
<b>Rapport horizontal</b> repeat horizontal	---	<b>Martindale</b> martindale	---
<b>Rapport vertikal</b> repeat vertical	---	<b>Beschwerungsband</b> weight band	<b>nein</b> no
<b>Gewicht</b> weight	ca. 825 g/lfm	<b>Schallabsorption</b> sound absorption	---
<b>Komposition</b> composition	100% Polyester (PES) FR	<b>Pflege</b> care labeling	



A – silver / B – steel  
1543-89  
280 cm



**Indes Fuggerhaus** ● ● ● ●

## Objektstoffe

Haben wir Ihr Interesse an unserer Objektkollektion geweckt?

Dann melden Sie sich gerne bei Ihrem Außendienstmitarbeiter oder bei unserem Kundenservice in Marienheide.

## contract fabrics

Are you interested in our contract fabrics?

Then please get in touch with your sales representative or simply contact our customer service in Marienheide.

☎ +49 (0) 2264 - 20 135 700

@ [contact@indesfuggerhaus.de](mailto:contact@indesfuggerhaus.de)

100



101



**Indes Fuggerhaus** ● ● ● ●

Indes Fuggerhaus Textil GmbH • Eichendorffstraße 2 • D-51709 Marienheide  
Tel.: +49 (0) 2264 - 20 135 700 • [contact@indesfuggerhaus.de](mailto:contact@indesfuggerhaus.de) • [www.indesfuggerhaus.de](http://www.indesfuggerhaus.de)